

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

к системе “Аквасторож Классика”

Инструкция по эксплуатации и монтажу.

ТУ 4218-001-89638971-2010

Уважаемый пользователь!

Поздравляем Вас с приобретением системы Аквасторож КЛАССИКА - инновационной разработки, созданной сберечь ваше имущество от губительных последствий квартирных потопов. Мы убеждены, что производимые нами продукты оправдают Ваши ожидания.

ООО "Суперсистема"
Аквасторож.рф




СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!



ВНИМАНИЕ! Не вставляйте пальцы и другие части тела, а также посторонние предметы в кран! Это может привести к травме или к выходу из строя кранов. Производитель не несет ответственности за травмы, полученные в результате несоблюдения мер предосторожности. Производитель снимает с себя гарантийные обязательства в случае выхода из строя системы по причине несоблюдения мер предосторожности!

О системе

«Аквасторож» - инновационная система защиты от протечек и залива квартир. Автоматически блокирует холодное и горячее водоснабжение при квартирных потопках. Область применения: защита имущества и ответственности владельцев квартир, коттеджей, гостиниц, офисов и прочих объектов недвижимости.



Готовые коробочные наборы

Системы Аквасторож поставляются в виде готовых наборов (9 комплектаций). Наименование вашего набора указано на коробке. Любые компоненты системы можно приобрести отдельно.

Наименование набора:	проводные наборы						беспроводные наборы		
	"Классика 2*15"	"Классика 2*20"	"Классика 1*15"	"Классика 1*25"	"Классика 2*15 Звезда"	"Классика 2*20 Звезда"	"Классика 2*15 Радио"	"Классика 2*20 Радио"	"Классика 1*25 Радио"
Компоненты									
Шаровые краны с электроприводом	кран 1/2" 2 шт.	кран 3/4" 2 шт.	кран 1/2" 1 шт.	кран 1" 1 шт.	кран 1/2" 2 шт.	кран 3/4" 2 шт.	кран 1/2" 2 шт.	кран 3/4" 2 шт.	кран 1" 1 шт.
Проводные датчики протечки	4 шт.	5 шт.	2 шт.	6 шт.	4 шт.	5 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Контроллер	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Радиобаза	-	-	-	-	-	-	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Панель "Звезда"	-	-	-	-	1 шт.	1 шт.	-	-	-
Беспроводные датчики протечки	-	-	-	-	-	-	2 шт.	2 шт.	2 шт.

+

Набор батареек* (Тип С)

Элементы крепления

Комплект проводов для проводных датчиков

Блок питания 5В

Все компоненты системы можно приобрести отдельно

* Марка батареек может отличаться от изображенных

Как соединять

КОНТРОЛЛЕР

ВНЕШНИЙ БЛОК
ПИТАНИЯ 5В
(устанавливается
по желанию)

ДАТЧИКИ
ПРОВОДНЫЕ
датчик в сантехшкаф

ДАТЧИК
в санузел

ДАТЧИК
в ванную комнату

ДАТЧИК
на кухню

БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК

ЭЛЕКТРОШАРОВЫЙ
КРАН

СТОЯК

