ESBE

www.esbe.eu

SERIES 90

ESBE

NO.1 IN HYDRONIC SYSTEM CONTROL

Mtrl.nr. 9814 01 50 • Ritn.nr. 3399 utg. H • Rev. 1512



Series 90

CE

LVD 2006/95/EC valid until April 19th	2016
LVD 2014/35/EU valid from April 20th	2016
EMC 2004/108/EC valid until April 19th	2016
EMC 2014/30/EU valid from April 20th	2016

RoHS 2011/65/EU



SERIES 90

+

3MG, 4MG, 5MG

3G, 4G

3F, 4F ≤ DN50

BIV

T, TM

3HG, 4HG, 3H, 4H

VRG, VRB, VRH

1



+

ADAPTER KIT VRG801

ADAPTER KIT VRG900

+

+

VRG, VRB, VRH



2

97 - 98



92P, 92P2, 92P4



91 - 96, 90SL



91M - 96M





91P - 92P, 92P2, 92P4

	92P	92P2	92P4
	60 s ○ ○ 90 s ○ ○ 120 s ○ ○	120 s ○ ○ 180 s ○ ○ 240 s ○ ○	130 s ○ ○ 260 s ○ ○ 390 s ○ ○
	60 s ○ ○ 90 s ○ ○ 120 s ○ ○	120 s ○ ○ 180 s ○ ○ 240 s ○ ○	130 s ○ ○ 260 s ○ ○ 390 s ○ ○
	60 s ○ ○ 90 s ○ ○ 120 s ○ ○	120 s ○ ○ 180 s ○ ○ 240 s ○ ○	130 s ○ ○ 260 s ○ ○ 390 s ○ ○
	Reverse ○ ○		
	Reverse ○ ○		
0-20 mA	OFS ○ ○ DIV ○ ○ CUR ○ ○		
4-20 mA	OFS ○ ○ DIV ○ ○ CUR ○ ○		
0-10 V	OFS ○ ○ DIV ○ ○ CUR ○ ○		
2-10 V	OFS ○ ○ DIV ○ ○ CUR ○ ○		
0-5 V	OFS ○ ○ DIV ○ ○ CUR ○ ○		
1-5 V	OFS ○ ○ DIV ○ ○ CUR ○ ○		

97 - 98





91M-96M, 95-270M



NC _ _ _

NO .....

91-96, 91M-96M, 90SL, 97-98

90°



95-270M

270°



92P2

180



92P4

355°



6