

## MYŚLIMY EKOLOGICZNIE!

Jesteśmy firmą przyjazną środowisku naturalnemu i dbamy o ekologię w procesie produkcyjnym. Głównym celem naszej firmy jest zbudowanie wiodącej pozycji na innowacyjnym rynku ogrzewania pomieszczeń, a sprawdzona badaniami naukowymi ekonomika ogrzewania naszym systemem przynosi oszczędności do 20% energii potrzebnej do ogrzewania.

Dzięki temu wpływamy na ochronę środowiska naturalnego i emisję gazów odpowiedzialnych za efekt cieplarniany. Spełniamy najsurowsze ekologiczne normy, zarówno na etapie produkcji jak i późniejszego użytkowania grzejników.

## JESZCZE SŁOWO O NAS

Nasza unikalna technologia produkcji powstała w oparciu o długoterminowe prace naukowe badawcze zwieńczone patentem. Wszystkie nasze produkty posiadają certyfikaty wystawione przez najbardziej prestiżowe jednostki badawcze w Unii Europejskiej.

Nasze produkty są odpowiednie dla instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i użyteczności publicznej, wszędzie tam, gdzie konieczność zapewnienia estetyki wnętrza idzie w parze z chęcią zapewnienia oszczędności na zużyciu wody i energii elektrycznej.

Wszystkie nasze produkty są wytwarzane w czystej technologii, w bardzo nowoczesnym zakładzie produkcyjnym. Dbamy o zapewnienie najwyższych standardów ochrony środowiska, zarówno w samym procesie produkcyjnym, jak i w produkcie końcowym.

## ECOLOGICAL THINKING!

We consider our manufacturing business as environmentally friendly and we take care with all of the ecological aspect of our production technology. Our main business goal is a leading market share in the segment of innovative heating of HVAC industry. Our proven and patented technology, which is based on continuous R&D processes, which may bring up to 20% of energy bill savings for the end users of buildings, where a system that uses our convection heating emitters has been concerned. Thanks to our eco-friendly solutions we could make a positive impact into a natural environment protection through indirect reduction of emissions from the buildings. We and our products meet the most restrictive ecological criteria both on the manufacturing level and at the later stage when our products are being commissioned and used.

## ABOUT COMPANY

Our unique manufacturing technology is a result of long term R&D works also on the foundation of products' patent and certificates from the most reputable testing laboratories in the European Union.

Our products are basically suitable for domestic and light commercial buildings, especially where one would like to combine an exceptional aesthetic interior design, along with a discrete source of energy efficient heating.

All products from Verano Convector are manufactured in a very clean and modern plant, where environment and climate protection is of paramount importance.

Our low water content products may bring large energy bill savings, directly from your heating system and also would have some indirect impact on CO<sub>2</sub> emissions from the buildings.

## МЫСЛИМ ЭКОЛОГИЧНО!!

Наша фирма экологически чистая и заботится об окружающей среде в процессе производства. Основная цель нашей компании заключается в занятии лидирующей позиции на инновационном рынке отопления помещений. Экономия обогрева нашей системой подтверждена научными исследованиями и позволяет сберечь до 20% энергии, необходимой для отопления. Поэтому мы оказываем влияние на защиту окружающей среды и выбросы газов, вызывающих парниковый эффект. Мы придерживаемся самых строгих экологических стандартов, как на этапе производства, так и при последующем использовании конвекторов.

## О ЗАВОДЕ

Миссия нашей семейной компании заключается в создании инновационных, надежных и энергосберегающих конвекторов. У нас имеется широкий спектр образцов с возможностью исполнения конвекторов определенного размера под заказ. Мы заботимся о том, чтобы комфорт, безопасность, экономичность, высокое качество, а также простота и элегантность всегда оставались нашим фирменным знаком.



# COMODO

NOWA ŁAWKA GRZEWICZA  
FLOOR-MOUNTED BENCH CONVECTOR  
СКАМЕЙКА С ПОДОГРЕВОМ



Nowa ławka grzewcza COMODO wprowadza nowoczesną estetykę w ogrzewaniu pomieszczeń użyteczności publicznej, w których oprócz tradycyjnej funkcji grzejnika liczy się zapewnienie wygodnych miejsc siedzących.

Boczne ściany wykończyliśmy szklanymi maskownicami. Hartowane, niezwykle bezpieczne szkło dostępne jest w dwóch kolorach. Możesz wybrać elegancką, głęboką czerń bądź delikatną i lekką biel.

Trzy masywne dębowe deski siedziska są wyjątkowo odporne na ścieranie oraz na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Całość dopełnia delikatne dębowe usłojenie, a deski są zabezpieczone specjalnie wybranym lakierem bezbarwnym, by zachować niezmienny wygląd przez lata użytkowania.

New heating bench COMODO introduces new aesthetic into heating of the utility buildings, in where there is not only necessity to provide a proper distribution of a heat but also a sitting comfort of many visitors matters.

The side walls we have finished by full polished glazed cover. The glass we used for this is super save tempered one and there are two basic colours available – deep deep black or gentle, mild white.

The three massive oak wood boards that are used as the top end of the sitting, are considered as exceptionally scratch and other mechanical damage resistant product.

Когда мы создавали новую скамейку с подогревом COMODO, мы хотели, чтобы она была удобной, крепкой, современной, и при этом очень производительной по теплу. В первую очередь мы модифицировали конструкцию в части отопления, чтоб она была более экономной и в то же время более производительной.

Боковые стенки декорированы стеклянными скрывающими панелями. Закалённое, необычайно безопасное стекло предлагается в двух цветах. Можно выбрать элегантный и глубокий чёрный цвет, либо нежный и легкий белый.

ри массивные дубовые доски на сиденье исключительно устойчивы к стиранию, а также ко всем механическим повреждениям. Картину дополняет нежный дубовый рисунок. Доски покрыты специально подобранным бесцветным лаком, что позволит сохранить неизменный вид в течение многих лет использования.

NOWOŚĆ



VERANO  
KONNEKTOR

# VK15


GRZEJNIK KANAŁOWY  
TRENCH HEATER  
ВНУТРИПОЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ



Grzejnik kanałowy VERANO typ VK15 jest doskonałym emiterym ciepła, idealnym do zastosowania w pomieszczeniach o dużym udziale okien lub szklanych fasad. Taki grzejnik może funkcjonować samodzielnie lub też może stanowić uzupełnienie innych systemów ogrzewania wodnego w budynkach. Głównym elementem grzejnika jest miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła, który umieszczony jest w specjalnie wykonanej wannie cynk-magnez (kanale – stąd nazwa: grzejnik kanałowy). Od góry przykryty jest estetyczną kratką, która razem z obramowaniem komponuje się z podłoga.

Trench Heater Type VK15 from Verano is a perfect heating emitter, and it is the most appropriate to use in buildings full of glazed facades. Trench heating from Verano can be used as an independent heating emitter or it can orchestrate together with other heating systems. The core of the hydronic heating emitter is a copper – aluminium coil placed within the trench. The product is finished with the elegant grille that usually fits into ascetical and practical requirements of any modern interior design.

Внутрипольные (канальные) конвекторы VERANO типа VK15 являются превосходными источниками тепла в помещении с большой площадью остекления. Внутрипольный (канальный) конвектор может стать главным источником отопления или его дополнением. Душой конвектора является медно – алюминиевый теплообменник, помещенный в канал. Единственным видимым элементом является эстетичная решетка, встроенная в пол.



# TURBO VKN5

GRZEJNIK KANAŁOWY Z WENTYLATOREM  
TRENCH HEATER FAN ASSISTED  
ВНУТРИПОЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ



Zastosowanie grzejników z wentylatorem zapewnia idealne rozprowadzenie ciepła oraz zapobiega wykrapaniu się pary wodnej na dużych powierzchniach przeszklonych. Poprzez zastosowanie cichych wentylatorów, przy niewielkich rozmiarach grzejnika uzyskujemy urządzenie grzewcze o bardzo dużej wydajności cieplnej.

Niewielka głębokość wanny grzejnika pozwala umieścić go w warstwach stropu dowolnej kondygnacji, gdzie zastosowany energooszczędny wentylator 24V DC EC (wspomagający naturalną konwekcję) pozwoli na dostosowanie mocy grzewczej do najbardziej wymagających pomieszczeń zarówno w domach, apartamentach, jak i budynkach komercyjnych.

Fan assisted trench heating from Verano enables fan forced convection – a natural but boosted circulation of warm air in any room.

We use extremely quiet and energy efficient fans in order to achieve better heat outputs from more compact units or simply boost an air circulation in the room whenever you may need it.

This unit may be extremely shallow, where low water content feature coupled with 24V DC EC fan motor may ensure it is a perfect match to wet heating systems in either domestic or light commercial buildings.

Применение конвекторов Verano – конвектор с вентилятором гарантирует идеальное распределение тепла, а также предохраняет от образования водяного пара на большой площади остекленной поверхности. Используя бесшумные вентиляторы в небольших по размеру конвекторах, мы получаем отопительный прибор со значительно большей теплоотдачей. Небольшая глубина канала позволяет поместить конвектор в толщине перекрытия любого этажа.



# CVK2/CVK4 /CVKS

KLIMAKONWEKTOR  
CLIMACONVECTOR  
КОНВЕКТОР КОНДИЦИОНЕР



Duże ilości fasad szklanych w nowoczesnie zaprojektowanych wnętrzach powoduje straty ciepła w okresie zimowym oraz zyski od nasłonecznienia w okresie letnim. Idealnym rozwiązaniem kompensującym te dwa zjawiska są grzewczo - chłodzące kanałowe jednostki podłogowe VERANO typ CVK2 i CVK4 oraz urządzenie montowane we wnęce ściany - CVKS.

Klimakonwektory dwururowe i czterururowe zapewniają odpowiednią temperaturę i optymalny mikroklimat zarówno latem jak i zimą.

Too many glazed façades in any modern light commercial architectural building usually results in one major issue - a difficulty in compensating a cold air draught during the winter and summer months.

CVK Climaconvector from Verano, depending on design and current building requirements could do cooling and/or heating, whilst also assisting with other air handling systems by coping with condensation on large glass façades.

В помещениях с большой поверхностью остекления, в которых происходят большие теплопотери в зимний период, а также перегрев во время летнего периода, идеальным решением будет внутрипольный отопительно - охлаждающий конвектор - кондиционер VERANO типа CVK2, CVKS и CVK4. 2-х трубный и 4-х трубный внутрипольные климакон- векторы обеспечивают соответствующую температуру и оптимальный микроклимат как летом, так и зимой.



**VERANO**  
KONWEKTOR

# VKF

GRZEJNIK FASADOWY  
FACADE CONVECTOR  
ФАСАДНЫЙ КОНВЕКТОР



Wszędzie tam, gdzie architekci i projektanci wewnątrz stosują szklane fasady przebiegające jednym ciągiem przez kilka pięter budynku, znakomicie sprawdzi się konwektorowy grzejnik fasadowy. Zastosowany mechanizm konwekcji naturalnej pozwala na zatrzymanie opadających w dół mas zimnego powietrza, które mieszają się z unoszonym do góry ciepłym powietrzem. Dzięki temu odczucie nieprzyjemnego chłodu powodowanego przez ruchy zimnych mas powietrza przenikającego przez szklane fasady zostanie zniwelowane.

Grzejnik fasadowy dostępny jest w wielu rozmiarach i kolorach, komponuje się z obramowaniem fasady i dyskretnie ogrzewa wnętrze.

Designed with functionality and discretion in mind. The most popular rooms are those with big glass areas throughout a few floors. In this kind of building an excellent solution is a facade heater. A natural convection used in facades, the heater will stop a cold mass of air falling down and blending with warm air rising up, preventing unpleasant waves of cold air.

A facade Verano heater is available in many sizes and colours, which blends in with facade borders and will heat interiors discreetly. Thanks to innovative heating technology and high quality materials used during the manufacturing process, it is the ideal heating system for a glass facility.

В современной архитектуре доминируют просторные интерьеры с большой площадью остекления, охватывающие несколько этажей. Для зданий такого типа подойдет фасадный конвектор. Механизм естественной конвекции, применяемый в фасадном конвекторе, позволяет задерживать опускающиеся вниз холодные воздушные массы, которые смешиваются с восходящим потоком теплого воздуха. Благодаря этому, мы не ощущаем волн неприятного холода. Фасадный конвектор доступен в различных размерах и цветах, гармонирует с фасадом и незаметно отапливает интерьер.



 VERANO  
KONWEKTOR

# CALIENTE

GRZEJNIK STOJĄCY  
FLOOR-MOUNTED CONVECTOR  
НАПОЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ



Grzejnik stojący CALIENTE jest montowany do podłogi i ma szerokie zastosowanie zarówno w instalacjach domowych, jak i w budynkach komercyjnych. Spełnia wysokie wymagania estetyczne i jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie nie ma technicznych możliwości zainstalowania ogrzewania kanałowego. Gładka obudowa, mnogość opcji wykończenia, estetyczne ukrycie zaworów w obudowie, powodują, że taki grzejnik można zastosować praktycznie w każdego rodzaju pomieszczeniu.

CALIENTE Floor-mounted convectors suit domestic and/or light commercial buildings with modern interior designs. Our Trench heating or LST radiators make this practical and possible. Aesthetic designs of floor-mounted convector external covers hides inside the coil with the same excellent efficiency as trench heating.

All controls and valves are discretely concealed within the radiator casing.

Напольный конвектор CALIENTE является отличным решением для людей, предъявляющих высокие требования к эстетике. Он идеально вписывается в помещения, где нет возможности применить традиционные настенные обогреватели. Гладкий корпус делает наш обогреватель идеальным для каждого вида помещений. Напольный обогреватель – это квинтэссенция элегантности, гарантия самого высокого стандарта и исключительного комфорта работы.

NOWOŚĆ





# CALIENTE

GRZEJNIK NAŚCIENNY  
LST WALL-MOUNTED CONVECTOR  
НАСТЕННЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ



Grzejnik naścienny CALIENTE idealnie współgra z każdym wnętrzem. Nowoczesne rozwiązanie oparte o naturalną konwekcję zamknięte w klasycznej, zawsze chłodnej obudowie może z powodzeniem zastąpić system tradycyjnych grzejników w domu, biurze lub budynku użyteczności publicznej. Najnowsze rozwiązania technologii grzewczej wykorzystane w procesie produkcji, sprawiają, że grzejnik szybko reaguje na zmiany parametrów czynnika grzewczego i wahań temperatury w pomieszczeniu, zapewniając pożądaną komfort ciepły.

Our range of LST wall-mounted convectors CALIENTE offer the same benefits from natural convection as trench heating. This concept could replace traditional panel radiators whenever you may appreciate more energy efficient low water content heating systems. LST means "Low Surface Temperature" external covers remain cold regardless of what room temperature you may prefer. LST convector uses the same natural convection as trench heating which means proper thermal comfort.

Настенный обогреватель CALIENTE идеально согласуется с любым интерьером. Этот классический обогреватель применяется как в элегантных помещениях жилищного строительства, так и в общественных зданиях. Самые новые решения, применяемые при его производстве, позволяют обогревателю быстро реагировать на изменения параметров теплоносителя и колебания температуры в помещении, обеспечивая желаемый тепловой комфорт.

NOWOŚĆ



# DECO

DEKORACYJNY GRZEJNIK NAŚCIENNY  
DESIGNER CONVECTION RADIATOR  
ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ








Nikt nigdy nie przypuszczał, że dzisiejsza technologia pozwoli zamienić zwykły, biały kaloryfer w element dekoracyjny ściany w domu, mieszkaniu, czy sali konferencyjnej. Unikalną cechą tego produktu jest nie tylko możliwość zamówienia panelu przedniego wg własnego gustu – z naniesioną grafiką, wzorem lub zdjęciem, ale również możliwość bardzo łatwej i szybkiej wymiany przedniego panelu na inny – wtedy kiedy chcemy. Dla osób niezdecydowanych podczas zakupu grzejników, przygotowaliśmy surowe maskownice, które po zakończeniu urządzania apartamentu wymienić można na obudowy dopasowane stylem do aktualnej aranżacji wnętrza.

It is so simple to be an artist, the 'apple of our eye' the LST decorative convection heater. At Verano we leave a piece of creativity to our customers by offering superb products with an option to produce made to measure LST and decorative wall suspended heaters that will have any pattern and /or colour, or perhaps even a photograph printed out directly on a front cover of a radiator. Custom made front covers for your radiators would easily suit any interior design whilst being very easy to replace or clean.






Новая линия декоративных конвекторов является дополнением существующих достижений. Обладание таким обогревателем делает каждого человека творцом. Собственная раскраска корпуса дает неограниченные возможности. Для людей, не выбравших вариант панели при покупке, Verano подготовит простые сменные панели, которые после обустройства комнат можно будет заменить на подходящие по стилю.



	GRZEJNIK KANAŁOWY VK15	GRZEJNIK KANAŁOWY Z WENTYLATOREM TURBO VKN5	KLIMA-KONWEKTOR DWURUROWY CVK2/CVKS	KLIMA-KONWEKTOR CZTERORUROWY CVK4	GRZEJNIK FASADOWY VKF	COMODO NOWA ŁAWKA GRZEWCZA	CALIENTE GRZEJNIK STOJĄCY	CALIENTE GRZEJNIK NAŚCIENNY	DEKORACYJNY GRZEJNIK NAŚCIENNY DECO
WYSOKOŚĆ (cm)	7,5/9/11/14 25/35/54	7,8 (8,4)/9/12	9/14	14	5,5	45,3	10/16	23/30/40/60/80	23/30/40/ 60/80
SZEROKOŚĆ (cm)	20/25/29/38	25/35	17/35	35	12	42	14,2/19,2/24,2	13,2/18,2	11,5/16,5
DŁUGOŚĆ (cm)	80-400*	75-355*	70-265	95-285	70-1600	106,2/156,2	68-258	48-258	40-250
MOC GRZANIA (W) (75/65/20°C)	114-10342	559-14417	641-9910	1007-11567	349 W/m	1381/2243	337-3689	194-6596	194-6596
MOC CHŁODZENIA (W) (19/21/28°C)	X	X	19 - 1728	100 - 1393	X	X	X	x	x
RODZAJE KRATEK GÓRNYCH	DREWNO: dąb, jesion, buk, merbau, jatoba  ALUMINIUM: naturalne, lakierowane RAL, anodowane, imitacja drewna  STAL NIERDZEWNA		ALUMINIUM: naturalne, lakierowane RAL, anodowane, imitacja drewna  STAL NIERDZEWNA			Siedzisko wykonane z drewna	DREWNO: dąb, jesion, buk, merbau, jatoba  ALUMINIUM: naturalne, lakierowane RAL, anodowane, imitacja drewna		   
INFORMACJE DODATKOWE	Dodatkowe wyposażenie stanowi obramowanie L lub F	Dodatkowe wyposażenie stanowi obramowanie L lub F  Zasilanie 24 V		Obudowa lakierowana proszkowo. Grzejniki dostępne są w dowolnym kolorze z palety RAL	Obudowa wykonana ze stali pokrytej ognioowo powłoką cynk-magnez. Standardowe lakierowanie proszkowe: RAL 7047 oraz czarny RAL 9005	Standardowy kolor: Biały RAL 9003  Opcja: kolory z palety RAL	Standardowy kolor: Biały RAL 9003  Opcja: kolory z palety RAL, Carbon Design lub zdjęcie / grafika / lustro, wymienny panel przedni		

\* Grzejniki mogą zostać wykonane w dowolnych wymiarach. Przy długości większej niż 400 cm - łączone moduły.






**7 LAT**  
GWARANCJA

	TRENCH HEATER VK15	TRENCH HEATER FAN ASSISTED TURBO VKN5	TWO-PIPE CLIMA-CONVECTOR CVK2/CVKS	FOUR-PIPE CLIMA-CONVECTOR CVK4	FACADE CONVECTOR VKF	COMODO FLOOR-MOUNTED BENCH CONVECTOR	CALIENTE FLOOR-MOUNTED CONVECTOR	CALIENTE LST CONVECTOR	DESIGNER CONVECTION RADIATOR DECO
HEIGHT (cm)	7,5/9/11/14 25/35/54	7,8 (8,4)/9/12	9/14	14	5,5	45,3	10/16	23/30/40/60/80	23/30/40/ 60/80
WIDTH (cm)	20/25/29/38	25/35	17/35	35	12	42	14,2/19,2/24,2	13,2/18,2	11,5/16,5
LENGTH (cm)	80-400*	75-355*	70-265	95-285	70-1600	106,2/156,2	68-258	48-258	40-250
HEATER OUTPUT (W) (75/65/20°C)	114-10342	559-14417	641-9910	1007-11567	349 W/m	1381/2243	337-3689	194-6596	194-6596
COOLIN OUTPUT (W) (19/21/28°C)	X	X	19 - 1728	100 - 1393	X	X	X	x	x
TOP END GRILLE TYPES	WOOD: oak, ash, beech, merbau, jatoba  ALUMINIUM: natural, RAL painted, anodized, wood imitation  STAINLESS STEEL		ALUMINIUM: natural, RAL painted, anodized, wood imitation  STAINLESS STEEL			Sitting boards is made from varnished oak wood	WOOD: oak, ash, beech, merbau, jatoba  ALUMINIUM: natural, RAL painted, anodized, wood imitation		   
ADDITIONAL INFORMATION	The frame L or F is optional equipment	The frame L or F is optional equipment  Power: 24 V			Powder coated cover. The heaters are also available in all colors from RAL pallet	Cover made of steel galvanised with zink-magnesium laye Standard colour: Milky grey RAL 7047 or black RAL 9005	Standard color: White RAL 9003 Option: RAL pallet colors		Standard color: White RAL 9003 Option: RAL pallet colors, Carbon Design or photo/graphics/mirror, removable front panel

\* Heaters can be manufactured in any size. At lengths longer than 400 cm - combined units.

**7 YEAR**  
WARRANTY



	ВНУТРИПОЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ VK15	ВНУТРИПОЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ TURBO VKN5	КОНВЕКТОР КОНДИЦИОНЕР CVK2/CVK3	КОНВЕКТОР КОНДИЦИОНЕР CVK4	ФАСАДНЫЙ КОНВЕКТОР VKF	СОМОДО СКАМЕЙКА С ПОДОГРЕВОМ	САЛИЕНТЕ НАПОЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ	САЛИЕНТЕ НАСТЕННЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ	ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ DECO
ВЫСОТА (см)	7,5/9/11/14 25/35/54	7,8 (8,4)/9/12	9/14	14	5,5	45,3	10/16	23/30/40/60/80	23/30/40/ 60/80
ШИРИНА (см)	20/25/29/38	25/35	17/35	35	12	42	14,2/19,2/24,2	13,2/18,2	11,5/16,5
ДЛИНА (см)	80-400*	75-355*	70-265	95-285	70-1600	106,2/156,2	68-258	48-258	40-250
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) (75/65/20°C)	114-10342	559-14417	641-9910	1007-11567	349 Вт/м	1381/2243	337-3689	194-6596	194-6596
ОХЛАЖДАЮЩАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) (19/21/28°C)	X	X	19 - 1728	100 - 1393	X	X	X	x	x
ТИПЫ РЕШЕТОК	<p>ДЕРЕВО: Дуб, Ясень, Бук, Мербау, Ятоба</p> <p>АЛЮМИНИЙ: натуральный, окрашенный в любой цвет RAL, анодированный, имитация дерева</p> <p>НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ</p>		<p>АЛЮМИНИЙ: натуральный, окрашенный в любой цвет RAL, анодированный, имитация дерева</p> <p>НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ</p>			<p>сиденье: дуб покрытый лаком</p>	<p>ДЕРЕВО: Дуб, Ясень, Бук, Мербау, Ятоба</p> <p>АЛЮМИНИЙ: натуральный, окрашенный в любой цвет RAL, анодированный, имитация дерева</p>		   
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Дополнительное оснащение: рамка вокруг корпуса обогревателя тип L или F	Дополнительное оснащение: рамка вокруг корпуса обогревателя тип L или F  Мощность 24 V			Корпус окрашен порошковым способом. Конвекторы доступны в любом цвете из палитры RAL	корпус исполнен из горячеоцинкованной стали с добавлением магния, стандартно окрашенный порошковой краской в цвет RAL 7047 либо в чёрный цвет RAL 9005	Стандартный цвет: Белый RAL 9003 Варианты: цвета из палитры RAL, Carbon Design или фотоснимок/ графика/ зеркало, Съемная передняя панель		

\* Изготовление конвекторов любого размера. При длине более 400 см - соединение в модули.

**7 ЛЕТ**  
ГАРАНТИИ



## KRATKA DREWNIANA WOODEN GRILLE ДЕРЕВЯННАЯ РЕШЕТКА



Dąb  
Oak  
Дуб


Jesion  
Ash  
Ясень

Buk  
Beech  
Бук

Merbau  
Мербау

Jatoba  
Жатоба

## ALUMINIUM IMITACJA DREWNA\* WOOD IMITATION ALUMINIUM GRILLE\* АЛЮМИНИЙ ИМИТАЦИЯ ДЕРЕВА\*



Wiśnia  
Cherry  
Вишня  
WDWIS01

Sosna  
Pine  
Сосна  
WDSN01

Buk  
Beech  
Бук  
WDBK01

Dąb bagienny  
Bog Oak  
Дуб болотный  
WDDB01


Złoty ząb  
Golden oak  
Дуб золотой  
WDZD01

Orzech  
Walnut  
Орех  
WDOR01

Mahoń  
Mahogany  
Махагон  
WDMH01

\* Tylko dla wysokości 18 mm / Only up to height 18mm / Только по высоте 18мм

## ALUMINIUM ANODOWANE ANODIZED ALUMINIUM GRILLE АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ



Satyna  
Satin  
Сатин  
01

Średni brąz  
Medium Brown  
Средняя бронза  
02

Czarny  
Black  
Чёрный  
05

Stal szlachetna  
Stainless steel  
Благородная сталь  
07

Złoty  
Gold  
Золотой  
00



[www.v-k.pl](http://www.v-k.pl)  
[www.veranoconvector.co.uk](http://www.veranoconvector.co.uk)  
[www.verano-konwektor.ru](http://www.verano-konwektor.ru)

VERANO  
ul. Vetterów 7a, 20-277 Lublin, POLAND  
tel. +48 81 44 08 330, tel. +48 515 166 103, fax. +48 81 44 08 333

Po zakończeniu redakcji katalogu, dnia 1.02.2016, mogły nastąpić zmiany w wyszczególnionych w nim produktach. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian konstrukcji czy odstępstw od ustalonej kolorystyki. Ilustracje mogą zawierać wyposażenie dodatkowe. Technologia druku może mieć wpływ na różnice w przedstawionych kolorach. Aktualnych informacji udzielią Państwu handlowcy produktów Verano.

After completion the edition of the directory on the 01.02.2016, may have been some changes in the products listed in. The manufacturer reserves the right to make changes to the design, color and specification. Illustrations may include optional accessories. Printing technology can affect the differences in the forward colors. Please contact to your local sales agent for the newest information of Verano products.