





Prevista Dry

Системная техника



Системы для пристенного монтажа навесной сантехники в коммерческом строительстве, с готовыми к установке элементами для санузлов.

Элементы Prevista Dry

- Прочная рамная конструкция с порошковым покрытием, из стали
- Крепление в металлических и деревянных опорных конструкциях, непосредственно к стене в двух точках крепления или с помощью монтажных профилей
- Глубина конструкции регулируется в диапазоне от 150–200 мм
- Напольные опоры подходят для С-профиля размером 50 мм и 75 мм
- Звукоизолированные крепления для установки любых водорозеток Viega
- Элементы возможно использовать в профильной системе Prevista Dry Plus

СОДЕРЖАНИЕ

Элементы для унитазов	430
Промежуточная консоль	438
Элементы для умывальников	438
Элементы для писсуаров	448
Элементы для биде	450
Монтажные элементы	451
Обшивка для модулей и аксессуары	454
Присоединительные элементы Prevista	455



Важная информация для калькуляции цены:

Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.


GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)

Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УНИТАЗОВ



Элемент для унитаза Prevista Dry с подключением для унитаза-биде, с возможностью регулировки унитаза по высоте 1120 mm

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- опционально поставляется комплект дополнительных опор Prevista Dry для керамических унитазов с небольшой опорной поверхностью (<17 см) модель 8570.37
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми кнопками смыва Prevista для унитазов, интеграция в Prevista Dry Plus, регулируемая высота санкерамики, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3Н, редуктор скорости смыва, дополнительная труба для подключения унитаза-биде, присоединительный комплект для унитаза, крепеж, выдвигающиеся фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, подключение воды R½ с задней стороны и сверху, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прибл. 2-4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прибл. 3,5-7,5 литров



Примечание

кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для Prevista!

Модель 8521

MB	B	PB	уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	500	330-390	1/15	771 997	66	23519,48

MB = монтажная высота
 B = ширина
 PB = регулировка по высоте



Элемент для унитаза Prevista Dry с подключением для унитаза-биде 1120 mm

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- опционально поставляется комплект дополнительных опор Prevista Dry для керамических унитазов с небольшой опорной поверхностью (<17 см) модель 8570.37
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми кнопками смыва Prevista для унитазов, интеграция в Prevista Dry Plus, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3Н, редуктор скорости смыва, дополнительная труба для подключения унитаза-биде, присоединительный комплект для унитаза, крепеж, выдвигающиеся фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, подключение воды R½ с задней стороны и сверху, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прибл. 2-4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прибл. 3,5-7,5 литров


Примечание


кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для Prevista!

Модель 8522

MB	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	500	1/15	771 980	66	21905,03

MB = монтажная высота
 B = ширина





Элемент для унитаза Prevista Dry с подключением для унитаза-биде, Visign for Style 23 1120 mm

- в комплект входит: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, кнопка смыва Prevista для унитазов Visign for Style 23 артикул 773 052
- опционально поставляется комплект дополнительных опор Prevista Dry для керамических унитазов с небольшой опорной поверхностью (<17 см) модель 8570.37
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми кнопками смыва Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3Н, редуктор скорости смыва, дополнительная труба для подключения унитаза-биде, присоединительный комплект для унитаза, крепеж, выдвигающиеся фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, подключение воды R1/2 с задней стороны и сверху, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прилб. 2-4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прилб. 3,5-7,5 литров

Примечание


кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для Prevista!

Модель 8522.10

MB	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	500	1	792 862	66	31466,79

MB = монтажная высота

B = ширина



Элемент для унитаза Prevista Dry с подключением для унитаза-биде 980 мм

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- опционально поставляется комплект дополнительных опор Prevista Dry для керамических унитазов с небольшой опорной поверхностью (<17 см) модель 8570.37
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми кнопками смыва Prevista для унитазов, интеграция в Prevista Dry Plus, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3Н, редуктор скорости смыва, дополнительная труба для подключения унитаза-биде, присоединительный комплект для унитаза, крепеж, выдвигающиеся фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, подключение воды R1/2 с задней стороны и сверху, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прилб. 2-4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прилб. 3,5-7,5 литров

Примечание


кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для Prevista!

Модель 8530

MB	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
980	500	1/15	772 000	66	27785,70

MB = монтажная высота


B = ширина





Элемент для унитаза Prevista Dry с подключением для унитаза-биде 820 мм

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- опционально поставляется комплект дополнительных опор Prevista Dry для керамических унитазов с небольшой опорной поверхностью (<17 см) модель 8570.37
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми кнопками смыва Prevista для унитазов, интеграция в Prevista Dry Plus, 2-х режимный смыв, для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами



комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3L, дополнительная труба для подключения унитаза-биде, присоединительный комплект для унитаза, крепеж, выдвигаемые фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, подключение воды R¹/₂, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прилб. 2-4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прилб. 3,5-7,5 литров

Примечание


кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для Prevista!

Модель 8533

MB	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
820	500	1/15	772 017	66	27785,70

MB = монтажная высота

B = ширина



Элемент для унитаза Prevista Dry

высота керамики индивидуально регулируется пользователем нажатием кнопки 1120 мм

- использовать только со следующей продукцией: декоративная панель Prevista для унитаза модель 8570.39
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми кнопками смыва Prevista для унитазов, интеграция в Prevista Dry Plus, высота керамики индивидуально регулируется пользователем нажатием кнопки, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3Н, редуктор скорости смыва, присоединительный комплект для унитаза, крепеж, выдвигаемые фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, подключение воды R¹/₂ с задней стороны и сверху, присоединительный патрубок для унитаза DN90 (гибкий), сделан из PE, эксцентриковый адаптер DN90/100 из PE

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прилб. 2-4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прилб. 3,5-7,5 литров

Примечание

кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для Prevista!


Модель 8521.32


MB	B	ДНИ	уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	500	310-390	1/7	772 024	66	90333,80

MB = монтажная высота

B = ширина

ДНИ = индивидуальный диапазон настройки





Декоративная панель Prevista для унитаза

- продукция, в/для которой используется данная деталь: элемент для унитаза Prevista Dry высота керамики индивидуально регулируется пользователем нажатием кнопки модель 8521.32

- стекло

комплектация


декоративная лицевая панель из закаленного стекла с нажимной кнопкой; для инсталляций с пневмолифтом и возможностью индивидуальной регулировки высоты санфаянса, присоединительный комплект для унитаза

Модель 8570.39

L	B	s	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
560	490	6	белый трафик	1	775 841	66	48915,00

B = ширина

s = толщина стенки



Пневматическая пружина > 28 кг

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: собственный вес унитаза больше 28 кг


- продукция, в/для которой используется данная деталь: элемент для унитаза Prevista Dry высота керамики индивидуально регулируется пользователем нажатием кнопки модель 8521.32

- сталь

- гидравлический привод

Модель 8580.6

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	785 895	66	27788,37



Элемент для унитаза Prevista Dry

возможность регулирования монтажником высоты керамики после установки 1120 mm

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36

- сталь, полиэтилен (PE)

- совместимость со всеми кнопками смыва Prevista для унитазов, интеграция в Prevista Dry Plus, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3Н, редуктор скорости смыва, присоединительный комплект для унитаза, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, подключение воды R1/2 с задней стороны и сверху, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра

диапазон настройки малого объема смыва прилб. 2-4 литра

заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров

диапазон настройки полного объема смыва прилб. 3,5-7,5 литров

Примечание

кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для Prevista!


Модель 8522.31


MB	B	ДНУ	уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	500	330-390	1/12	772 031	66	36586,68

MB = монтажная высота

B = ширина

ДНУ = диапазон настройки после установки





Элемент для унитаза Prevista Dry
версия для проектов
1120x490 мм

- не предназначен/не подходит для: Prevista Dry Plus
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений модель 8180.73
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми кнопками смыва Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв

комплектация

рама (30x30) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3Н, присоединительный комплект для унитаза, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, подключение воды R1/2 с задней стороны, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прил. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прил. 2-4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прил. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прил. 3,5-7,5 литров

Примечание



кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для Prevista!

Модель 8524

MB	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	490	1/15	771 973	66	17186,61

MB = монтажная высота

B = ширина



Элемент для унитаза Prevista Dry
Visign for Life 5
1120 мм

- в комплект входит: комплект креплений модель 8180.73, кнопка смыва Prevista для унитазов Visign for Life 5 артикул 773 717
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми кнопками смыва Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

рама (30x30) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3Н, присоединительный комплект для унитаза, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, подключение воды R1/2 с задней стороны, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прил. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прил. 2-4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прил. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прил. 3,5-7,5 литров

Примечание


кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для Prevista!


Модель 8524.10

MB	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	490	1	792 824	66	22570,24

MB = монтажная высота

B = ширина





**Элемент для унитаза Prevista Dry
Visign for Life 6**

1120 mm

- в комплект входит: комплект креплений модель 8180.73, кнопка смыва Prevista для унитазов Visign for Life 6 артикул 773 762
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми кнопками смыва Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

рама (30x30) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3Н, присоединительный комплект для унитаза, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, подключение воды R½ с задней стороны, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 2-4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 3,5-7,5 литров

Примечание



кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для Prevista!

Модель 8524.11

MB	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	490	1	792 831	66	22570,24

MB = монтажная высота

B = ширина



**Элемент для унитаза Prevista Dry
Visign for Life 5**

1120 mm

- в комплект входит: кнопка смыва Prevista для унитазов Visign for Life 5 артикул 773 717
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми кнопками смыва Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами, настенные крепления длиной 500 мм

комплектация

рама (30x30) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3Н, присоединительный комплект для унитаза, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, подключение воды R½ с задней стороны, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 2-4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 3,5-7,5 литров

Примечание


кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для Prevista!


Модель 8524.12

MB	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	490	1	792 848	66	22570,24

MB = монтажная высота

B = ширина





**Элемент для унитаза Prevista Dry
Visign for Style 20**

1120 mm

- в комплект входит: комплект креплений модель 8180.73, кнопка смыва Prevista для унитазов Visign for Style 20 артикул 773 779
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми кнопками смыва Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

рама (30x30) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3Н, присоединительный комплект для унитаза, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, подключение воды R½ с задней стороны, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 2-4 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 3,5-7,5 литров

Примечание



кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для Prevista!

Модель 8524.13

MB	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	490	1	792 855	66	24621,40

MB = монтажная высота

B = ширина



**Элемент для унитаза Prevista Dry
с боковыми креплениями**

1120 mm

- опционально поставляется комплект дополнительных опор Prevista Dry для керамических унитазов с небольшой опорной поверхностью (<17 см) модель 8570.37
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми кнопками смыва Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3Н, редуктор скорости смыва, присоединительный комплект для унитаза, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, подключение воды R½ с задней стороны, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 2-4 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 3,5-7,5 литров

Примечание


кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для Prevista!


Модель 8521.34

MB	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	500	1/5	772 055	66	п. з.

MB = монтажная высота

B = ширина






**Элемент для умывальника Prevista Dry
закрепленные подсоединения
1120 mm**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- интеграция в Prevista Dry Plus

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, зафиксированные установочные планки, укорачиваемое дренажное колено DN40/50 с резиновым ниппелем DN50/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты


Модель 8538



MB	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	500	1	789 329	66	10649,27

MB = монтажная высота

B = ширина




**Элемент для умывальника Prevista Dry
820-980 мм**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- интеграция в Prevista Dry Plus
- не содержит/в комплект не входит: измерительная лента

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для керамики с возможностью регулировки высоты, регулировка подключений по высоте с быстрой фиксацией, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, укорачиваемое дренажное колено DN40/50 с резиновым ниппелем DN50/30


Модель 8535.31



MB	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
820-980	500	1/10	776 190	66	13174,52

MB = монтажная высота

B = ширина



Элемент для умывальника Prevista Dry с присоединительной коробкой скрытого монтажа 1120 mm

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- интеграция в Prevista Dry Plus

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для керамики с возможностью регулировки высоты, присоединительный блок скрытого монтажа с регулировкой высоты и быстрой фиксацией (рама с измерительной лентой для настройки высоты), крепеж, выдвижные фиксирующие опоры для регулировки высоты

Присоединительная коробка



регулируемый по высоте сифон, резиновый ниппель DN40/30, 2 пристенных ввода, 2 угловых вентиля G½-G¾, 2 двойных проходных резьбовых фитинга с обжимным соединением для медной трубы Ø 10мм, 2 хромированных трубки d10 для подключения, отводящий патрубок длиной 300 мм, хромированная латунь, хромированная пластиковая накладка для присоединительного блока скрытого монтажа, крепеж

Модель 8535.33

MB	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	500	1/12	776 206	66	33747,52

MB = монтажная высота

B = ширина



Элемент для умывальника Prevista Dry

высота керамики индивидуально регулируется пользователем нажатием кнопки 1120 mm

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесного умывальника со скрытым сифоном. Конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами, установка подвесных умывальников
- использовать только со следующей продукцией: декоративная панель для умывальника модель 8570.45
- сталь
- интеграция в Prevista Dry Plus, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, пневматическая пружина, гибкая подводка, присоединительный блок скрытого монтажа с регулируемым по высоте сифоном, резиновый ниппель DN40/30, 2 пристенных ввода, розетка скрытого монтажа для крепления кнопки индивидуальной регулировки высоты керамики, крепеж, выдвижные фиксирующие опоры для регулировки высоты, 2 угловых вентиля G½-G¾

Примечание

Может использоваться только с умывальниками общим весом (включая обвязку и смеситель) 15–21 кг!


Модель 8535.32


MB	B	ДНИ	уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	500	200	1/5	776 213	66	104539,00

MB = монтажная высота

B = ширина

ДНИ = индивидуальный диапазон настройки




Декоративная панель для умывальника

- продукция, в/для которой используется данная деталь: элемент для умывальника Prevista Dry высота керамики индивидуально регулируется пользователем нажатием кнопки модель 8535.32

- стекло

комплектация


нажимная кнопка с розеткой для индивидуальной регулировки умывальника по высоте, присоединительный блок скрытого монтажа с хромированной декоративной панелью, компрессионные фитинги и присоединительная труба, хромированное отводящее колено 300 мм, крепеж

Модель 8570.45

L	B	s	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
780	720	6	стекло цвет белый трафик	1	785 536	66	73962,43

B = ширина

s = толщина стенки


Отводящее колено 90°

- хромированная латунь

Примечание

Использовать с керамическими умывальниками при расстоянии 130-150 мм от центра крепления умывальника до нижнего края выпуска!

Модель 8064.90

G	L	уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	300	1	743 208	65	1816,13

G = цилиндрическая резьба

Обзор совместимых керамических умывальников с элементом Viega Prevista Dry для умывальников
Индивидуальная регулировка высоты керамики, модель 8535.32

Керамика должна соответствовать следующим параметрам:

1. Расстояние между креплениями умывальника: 280 мм
2. Ширина керамики: 500 мм - 700 мм
3. Высота донного клапана: 50 мм

Варианты выпусков:

- A** – Отводящее колено и отводящая труба входят в комплект поставки
- B** – Непосредственное подключение отводящего колена (принадлежности: отводящее колено, арт. **743 208**)
- C** – Отвод стоков при помощи отводящего патрубка 120 мм (принадлежности: отводящий патрубок 120 мм, арт. **670 856**)

Производитель	Серия	Номер модели/ номер артикула	Вес умывальника	Вариант выпуска	Совместимость	
Villeroy & Boch	Aveo new	413070	19,25	A	x	
	Hommage	710165	22,90	-	-	
	Joyce	410560	15,32	B	x	
	La Belle	612671	23,10	-	-	
	Lifetime		517460	17,05	A	x
			517470	20,45	A	x
	Memento		513350	17,00	A	x
			513360	18,30	A	x
	Omnia Architectura		517555	16,96	A	x
			517755	14,85	A	o
			517860	20,25	A	x
			517760	22,16	-	-
			517565	22,60	-	-
			517867	20,85	B	x
			517862	20,25	A	x
			517570	25,25	-	-
	Omnia classic	712250	13,17	B	o	
	O.novo		711900	12,53	B	o
			516055	15,13	A	x
			516060	17,01	A	x
			516065	18,42	A	x
	Pure Stone	517061	18,93	A	x	
	Sentique		514360	18,60	A	x
			514365	19,65	A	x
	Subway 2.0		711355	15,88	A	x
			711360	19,00	A	x
			711365	21,50	-	-
	Subway 2.0 oval		711455	15,88	A	x
			711460	17,94	A	x
			711465	19,56	A	x
Venticello		412460	17,45	B	x	
		412465	19,60	B	x	
Keramag	4U	223460	17,50	B	x	
		123470	23,00	-	-	
		223465	19,00	B	x	
	myDay		125460	15,80	A	x
			125465	17,80	C	x
	Preciosa		253220	20,60	B	x
			253230	20,60	B	x
			253240	20,70	B	x
	Preciosa II	123260	17,00	A	x	


Производитель	Серия	Номер модели/ номер артикула	Вес умывальника	Вариант выпуска	Совместимость	
Keramag	Renova Nr. 1	223055	13,10	B	o	
		223060	14,60	B	o	
		223065	16,50	B	x	
		223070	18,30	B	x	
	Renova Nr. 1 Plan	222255	17,00	B	x	
		222260	18,50	B	x	
		222265	21,00	B	x	
Silk	121660	14,50	A	o		
Xeno ²	127060	19,00	A	x		
Ideal Standard	Connect Arc	E 8148 xx	14,10	A	o	
		E 8116 xx	16,40	A	x	
		E 8117 xx	17,50	A	x	
		E 8114 xx	16,40	A	x	
		E 8146 xx	14,10	A	o	
		E 8144 xx	18,50	A	x	
		E 8143 xx	18,50	A	x	
	Eurovit Plus	V 3027 xx	18,00	B	x	
		V 3028 xx	20,00	B	x	
	San ReMO	E 7450 xx	11,50	A	o	
		E 7460 xx	13,00	B	o	
		E 7461 xx	13,00	A	o	
		E 7462 xx	13,00	A	o	
	Simply U clear	T 0156 xx	22,00	-	-	
	Simply U Dynamic	T 0163 xx	18,20	A	x	
		T 0162 xx	20,80	A	x	
	Simply U Intensive	T 0974 xx	20,30	C	x	
	Simply U Natural	T 0166 xx	12,80	A	o	
	Soft Mood	T 0541 xx	14,00	A	o	
		T 0554 xx	16,00	A	x	
		T 0452 xx	16,00	A	x	
		T 0555 xx	17,00	A	x	
		T 0453 xx	17,00	A	x	
		T 0556 xx	18,00	A	x	
		T 0454 xx	18,00	A	x	
	Strada	K 0815 xx	14,70	A	o	
	Tonic	K 0688 xx	14,00	B	o	
		K 0689 xx	15,00	B	x	
	Ventuno	T 0153 xx	18,00	B	x	
		T 0154 xx	19,50	B	x	
	Duravit	Architec	449580000	15,20	A	x
		Darling New	2621550000	15,30	A	x
2621600000			18,00	A	x	
2621650000			19,00	A	x	
D-Code		2310550000	16,10	A	x	
		2310660000	17,80	A	x	
		2310600000	17,80	A	x	
		2311550000	16,10	A	x	
		2311600000	17,80	A	x	
	2311650000	21,60	-	-		

Производитель	Серия	Номер модели/ номер артикула	Вес умывальника	Вариант выпуска	Совместимость
Duravit	D-Code	2312600000	18,60	A	x
		2313600000	18,60	A	x
	DuraPlus	354650000	15,10	B	x
	DuraStyle	2319550000	15,80	A	x
		2319600000	17,00	A	x
		2319650000	18,40	A	x
	Happy D2	2316600000	19,50	A	x
		2316650000	20,80	A	x
	MEbyStarck	2335600000	16,50	A	x
	P3	2331600000	17,00	A	x
		2331650000	18,00	A	x
	Pura Vida	2701600000	15,60	A	x
		2701700000	18,70	A	x
		2700600000	14,90	A	x
		2700700000	18,10	A	x
	Second Floor	49160000	16,70	C	x
		49170000	16,70	C	x
	Serie 1930	438600000	13,50	B	o
	Starck 2	2323550000	15,70	A	x
		2323600000	16,80	A	x
		2323650000	18,20	A	x
	Starck 3	301550000	13,00	A	o
		301600000	15,90	A	x
		300650000	21,00	B	x
	Vero	454600000	17,90	A	x
		454700000	20,90	A	x
Vitra	Metropole	5662B003-0001	16,40	A	x
	Options NUO	4431B003-0001	15,20	A	x
		4432B003-0001	17,70	A	x
	Shift	4381B003-0001	11,80	A	o
		4382B003-0001	16,10	A	x
		4383B003-0001	19,30	A	x
	S 50	5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
		5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
	S 20	5501L003-0001	12,40	A	o
		5502L003-0001	13,80	A	o
		5503L003-0001	15,50	A	x
		5504L003-0001	16,60	A	x
T4	4452B003-0001	17,90	A	x	

Совместимость:

- x При общем весе (керамика, арматура и донный клапан) > 21 кг, для поднятия умывальника потребуется прикладывать физическую силу
- o При общем весе (керамика, арматура и донный клапан) < 15 кг, для опускания умывальника потребуется прикладывать физическую силу
- Не совместимо

При составлении данной таблицы были использованы данные о продукции от производителей. Мы не можем гарантировать точную совместимость оборудования в связи с возможными изменениями. В случае применения умывальников, не входящих в данный список, пожалуйста обратитесь за технической консультацией.



Элемент для умывальника Prevista Dry
конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
1120 мм

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- интеграция в Prevista Dry Plus

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для керамики с возможностью регулировки высоты, соединения с регулировкой высоты и быстрой фиксацией (рама с измерительной лентой для настройки высоты), универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты

Примечание



Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной защитной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой защитной панелью (модель 5633.2)!

Модель 8536

MB	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	500	1/10	776 046	66	16737,09

MB = монтажная высота

B = ширина



Элемент для умывальника Prevista Dry
конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
820-980 мм

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- интеграция в Prevista Dry Plus

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для керамики с возможностью регулировки высоты, регулировка подключений по высоте с быстрой фиксацией, универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты

Примечание


Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной защитной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой защитной панелью (модель 5633.2)!


Модель 8536.31

MB	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
820-980	500	1/10	776 251	66	18091,00

MB = монтажная высота

B = ширина






Элемент для умывальника Prevista Dry для навесной сантехники 1300 мм

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- интеграция в Prevista Dry Plus

комплектация


рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для керамики с возможностью регулировки высоты, соединения с регулировкой высоты и быстрой фиксацией (рама с измерительной лентой для настройки высоты), крепеж, выдвигающиеся фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, укорачиваемое дренажное колено DN40/50 с резиновым ниппелем DN50/30

Модель 8540



MB	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	500	1/12	776 220	66	13174,52

MB = монтажная высота
B = ширина




Элемент для умывальника Prevista Dry для арматуры скрытого монтажа 1300 мм

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь, дерево
- интеграция в Prevista Dry Plus

комплектация


рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для керамики с возможностью регулировки высоты, монтажная панель для арматуры скрытого монтажа с возможностью регулировки по высоте и глубине с быстрой фиксацией (рама с измерительной лентой для настройки высоты), крепеж, выдвигающиеся фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, укорачиваемое дренажное колено DN40/50 с резиновым ниппелем DN50/30

Модель 8540.31



MB	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	500	1/12	776 237	66	16072,41

MB = монтажная высота
B = ширина



Элемент для умывальника Prevista Dry конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами, для навесной сантехники 1300 мм

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- интеграция в Prevista Dry Plus

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для керамики с возможностью регулировки высоты, усиленная присоединительная арматурная панель с возможностью регулировки высоты и быстрой фиксации (рама с измерительной лентой для настройки высоты), универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, крепеж, выдвигающиеся фиксирующиеся опоры для регулировки высоты



Примечание

Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной защитной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой защитной панелью (модель 5633.2)!

Модель 8540.32

MB	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	500	1/12	776 039	66	18489,81

MB = монтажная высота
B = ширина



Элемент для умывальника Prevista Dry для технической мойки 1300 мм

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь, дерево
- интеграция в Prevista Dry Plus


комплектация


рама (40x40) с порошковым напылением, монтажная панель с возможностью регулировки высоты и быстрой фиксации, панель для установки арматуры и крепление для дренажного колена с возможностью регулировки высоты и быстрой фиксации (рама с измерительной лентой для настройки высоты), крепеж, выдвигающиеся фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, отводящее колено DN50

Модель 8540.33

MB	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	500	1/12	776 282	66	18757,28

MB = монтажная высота
B = ширина





Элемент для умывальника Prevista Dry

версия для проектов


1120x490 мм

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников
- не предназначен/не подходит для: Prevista Dry Plus
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений модель 8180.73
- сталь

комплектация

рама (30x30) с порошковым напылением, зафиксированные установочные планки, укорачиваемое дренажное колено DN40/50 с резиновым ниппелем DN50/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные фиксирующие опоры для регулировки высоты

Модель 8539




MB	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	490	1/10	776 541	66	8413,39

MB = монтажная высота

B = ширина

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПИССУАРОВ



Элемент для писсуара Prevista Dry

универсальное подсоединение воды


1120–1300 мм

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: универсальное подсоединение воды
 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
 - сталь
 - совместим со всеми кнопками смыва Prevista для писсуаров, интеграция в Prevista Dry Plus
- комплектация**
рама (40x40) с порошковым напылением, установочная планка с возможностью изменения высоты и быстрой фиксацией (рама с измерительной лентой для настройки высоты), звукоизолированный набор для подключения писсуара, соединительная арматура и уплотнения, крепеж, выдвижные фиксирующие опоры для регулировки высоты, подключение воды R½

Примечание

кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для Prevista!


Модель 8560.32



MB	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
1120-1300	500	1/7	776 411	66	26239,59

MB = монтажная высота

B = ширина



**Элемент для писсуара Prevista Dry
телескопическое подключение воды
1300 мм**

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- совместим со всеми кнопками смыва Prevista для писсуаров, интеграция в Prevista Dry Plus

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, звукоизолированный набор для подключения писсуара, присоединительный фитинг для писсуара, сделан из РР, установочная планка с возможностью изменения высоты и быстрой фиксации (рама с измерительной лентой для настройки высоты), крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, подключение воды R^{1/2}

технические характеристики

индивидуальный диапазон настройки 100 мм

Примечание

диапазон регулировки относится к присоединению воды.

кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для Prevista!



Не предназначено для керамических писсуаров с разбрызгивающими головками!

Модель 8560

МВ	В	уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	500	1/12	776 404	66	24396,64

МВ = монтажная высота

В = ширина



**Элемент для писсуара Prevista Dry
скрытая активация смыва
1120-1300 мм**

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- продукция, в/для которой используется данная деталь: комплект оборудования/монтажные компоненты скрытая активация смыва модель 8560.33
- сталь
- интеграция в Prevista Dry Plus

комплектация


рама (40x40) с порошковым напылением, установочная планка с возможностью изменения высоты и быстрой фиксацией (рама с измерительной лентой для настройки высоты), звукоизолированный набор для подключения писсуара, соединительная арматура и уплотнения, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, подключение воды R^{1/2}


Модель 8560.31

МВ	В	уп.	артикул	ДГ	RUB
1120-1300	500	1/12	776 428	66	26239,59

МВ = монтажная высота

В = ширина





**Комплект оборудования/
монтажные компоненты
скрытая активация смыва**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар со скрытой системой смыва
- продукция, в/для которой используется данная деталь: элемент для писсуара Prevista Dry скрытая активация смыва модель 8560.31

комплектация

магнитный клапан, контроллер, блок питания от сети, сифон вакуумного типа с горизонтальным отводом и интегрированным датчиком, герметизированный контакт


технические характеристики

напряжение питания 100–240 V
AC/50–60 Hz

Модель 8560.33

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	785 956	66	52227,71

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ БИДЕ



**Элемент для биде Prevista Dry
1120 mm**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесное биде
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- интеграция в Prevista Dry Plus


комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, регулировка высоты с фиксацией, отводящее колено DN40/50 укорачиваемое, резиновый ниппель DN50/30, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты


Модель 8568

	МВ	В	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1120	500	1/10	776 442	66	23422,31

МВ = монтажная высота
В = ширина



МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


**Рамный элемент Prevista Dry
1120–1300 мм**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: арматурная рама и модуль Prevista Dry Plus
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- интеграция в Prevista Dry Plus

комплектация



рама (40x40) с порошковым напылением, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты

Модель 8570

MB	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
1120–1300	500	1/10	776 466	66	9566,04

MB = монтажная высота

B = ширина


**Монтажный элемент Prevista Dry
для инвалидов поручней
1120 мм**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дополнительное оснащение, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь, дерево
- интеграция в Prevista Dry Plus

комплектация


рама (40x40) с порошковым напылением, водостойкая панель из клееной древесины s=40 мм, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты


Модель 8570.31

MB	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	350	1	776 497	66	15344,73

MB = монтажная высота

B = ширина






Монтажный элемент Prevista Dry для инвалидов поручней 1120 мм

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка на элемент Prevista Dry со строительной высотой 1120 мм, дополнительное оснащение, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь, дерево
- интеграция в Prevista Dry Plus

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, водостойкая панель из клееной древесины s=40 мм, крепеж, выдвигающиеся опоры для регулировки высоты
Модель 8570.32



MB	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	200	1	776 473 ¹	66	10767,80
1120	200	1	776 480 ²	66	10767,80

MB = монтажная высота

B = ширина

¹) правый

²) левый



Комплект креплений Prevista Dry универсальный

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление элементов Prevista Dry при одиночном или рядном монтаже, одиночный монтаж и крепление шпилек непосредственно на инсталляции, угловой монтаж на стене или перегородке на металлическом каркасе
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль модель 8001
- возможность регулировки глубины 115-200 мм, возможность крепления деревянной обшивки

Модель 8570.36

шт.	уп.	артикул	ДГ	RUB
2	1	776 619	66	1657,70

шт. = количество штук в упаковке



Комплект креплений Prevista Dry

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: одиночного монтажа элементов Prevista Dry на прочную стену
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль модель 8001

Модель 8573

шт.	уп.	артикул	ДГ	RUB
2	1	776 626	66	1139,30

шт. = количество штук в упаковке


Комплект креплений

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 - одиночный монтаж на капитальной стене
- возможность регулировки по глубине до 200 мм

Модель 8180.73

шт.	уп.	артикул	ДГ	RUB
2	1	678 630	65	598,03

шт. = количество штук в упаковке


Монтажный профиль

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 - крепление элементов, монтаж элементов в один ряд
- сталь оцинкованная

комплектация

крепеж, компенсационные материалы для монтажа профилей на неровных стенах

Модель 8001

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	RUB
3000	40	22	4	283 872	75	2828,98

B = ширина

H = высота


Болт с прямоугольной головкой

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 - крепление модулей и арматурных рам
- сталь оцинкованная

комплектация

шайба, гайка с резьбой

Модель 8013.23

M	L	уп.	артикул	ДГ	RUB
8	25	10	308 278	75	170,95

M = метрическая резьба


Набор для шумоизоляции

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 - снижение передачи шума через элементы креплений, снижение передачи шума через прилегающую стену
 - синтетический каучук


комплектация

шумоизоляционная прокладка (комплект 10 шт.) для крепления к полу или стене

Модель 8310.52

шт.	уп.	артикул	ДГ	RUB
10	1	636 395	65	3700,67

шт. = количество штук в упаковке


Монтажный профиль 90°

- сталь оцинкованная
- не содержит/в комплект не входит: крепеж

Модель 8076

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	RUB
2500	37	37	1	332 402	75	1937,38
3000	37	37	1	284 459	75	3291,53

B = ширина

H = высота


Монтажный профиль 45°

- сталь оцинкованная

комплектация

крепеж, саморезы для облицовочных панелей из гипсокартона


Модель 8077

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	50	30	2	284 466	75	1773,14

B = ширина

H = высота

ОБШИВКА ДЛЯ МОДУЛЕЙ И АКСЕССУАРЫ




Облицовочная панель из гипсокартона 1120 mm

- продукция, в/для которой используется данная деталь: элемент для унитаза Prevista Dry с возможностью регулировки унитаза по высоте с подключением для унитаза-биде модель 8521, элемент для унитаза Prevista Dry с подключением для унитаза-биде модель 8522, 8530
- армированный стекловолокном, защитная пропитка

Модель 8570.40

L	B	s	уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	600	18	2	785 505	66	3549,76

B = ширина
s = толщина стенки



Облицовочная панель из гипсокартона 820 mm

- продукция, в/для которой используется данная деталь: элемент для унитаза Prevista Dry с подключением для унитаза-биде модель 8533
- армированный стекловолокном, защитная пропитка

Модель 8570.41

L	B	s	уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	600	18	2	785 512	66	3549,76

B = ширина
s = толщина стенки



Облицовочная панель из гипсокартона

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обшивка систем для монтажа навесной сантехники Prevista
- армированный стекловолокном, защитная пропитка

Модель 8570.42

L	B	s	уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	600	18	30	785 482	66	1587,76

B = ширина
s = толщина стенки



Облицовочная панель из гипсокартона

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обшивка систем для монтажа навесной сантехники Prevista
- армированный стекловолокном, защитная пропитка

Модель 8570.43

L	B	s	уп.	артикул	ДГ	RUB
2000	600	18	30	785 529	66	1939,05

B = ширина
s = толщина стенки



Облицовочная панель из гипсокартона

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
- обшивка систем для монтажа навесной сантехники Prevista для влажных помещений

Модель 8570.44

L	B	s	уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	600	18	30	785 499	66	9244,11

B = ширина
s = толщина стенки

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PREVISTA

Водорозетка для Prevista

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система для монтажа навесной сантехники Prevista, резьбовой присоединительный разъем Prevista
- кремниевая бронза
- Rp-резьба, G-резьба

Примечание

Только для переходных элементов с соединительным разъемом Prevista!

Модель 8055.2

Rp	G	L	уп.	артикул	ДГ	RUB
1/2	1/2	88,5	1	785 178	66	1556,79

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

G = цилиндрическая резьба


Быстрая фиксация Prevista Dry

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: элемент Prevista Dry

Модель 8570.50

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	8	785 932	66	544,03


Комплект дополнительных опор Prevista Dry для керамических унитазов с небольшой опорной поверхностью (<17 см)

- продукция, в/для которой используется данная деталь: элемент для унитаза Prevista Dry с возможностью регулировки унитаза по высоте с подключением для унитаза-биде модель 8521, элемент для унитаза Prevista Dry с боковыми креплениями модель 8521.34, элемент для унитаза Prevista Dry с подключением для унитаза-биде модель 8522, 8530, 8533

Модель 8570.37

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	776 053	66	3391,73

